

LUBRICANTS.  
TECHNOLOGY.  
PEOPLE.



# HET DUPAG 6 / 99 CONCEPT

Fuchs is onderdeel van **DUPAG**  
& GROUP







# SAMENWERKING TUSSEN FUCHS EN DUPAG GROUP

De DUPAG Group is exclusief FUCHS importeur en daar zijn we bijzonder trots op. FUCHS is een wereldwijd actieve groep die reeds meer dan 90 jaar smeermiddelen en bijhorende speciale producten ontwikkelt, produceert en verkoopt, voor vrijwel alle toepassingsdomeinen en sectoren. Met ongeveer 58 bedrijven en bijna 5700 werknemers wereldwijd is de FUCHS Group de grootste onafhankelijke leverancier van smeermiddelen. Het FUCHS-productprogramma omvat meer dan 10.000 producten en bijhorende services, onderverdeeld in zes hoofdcategorieën:

- Smeermiddelen voor de auto-industrie
- Industriële smeermiddelen
- Smeervetten
- Smeermiddelen voor metaalverwerking
- Smeermiddelen voor speciale toepassingen
- Services.

FUCHS heeft meer dan 100.000 klanten, waaronder bedrijven actief in de volgende vakgebieden: toeleveranciers van de automobielsector, OEM-fabrikanten, mijnbouw en exploratie, metaalbewerking, land- en bosbouw, lucht- en ruimtevaart, stroomopwekking, machinebouw, bouw en transport, staal-, metalen cementindustrie, voedingsindustrie, glasproductie, giet- en smeedindustrie en nog veel meer. De DUPAG Group is een totaal leverancier voor werkplaatsvloeistoffen met een specialisatie in het reinigen van motor- en brandstofsysteemen. Dupag werkt met een landelijk team van uitsluitend technische specialisten. We zijn een hecht collectief van gelijkgestemden waar de kennis en ervaring worden gedeeld. Onze kracht? De verbinding tussen techniek en rendement: we weten waar we het over hebben omdat we zelf uit het veld komen.

## Het DUPAG 6/99 Concept

In het 6/99 concept introduceert de DUPAG Group om met minder typen motoroliën, om precies te zijn 6, 99% van uw wagenpark te kunnen afvullen. Hoe we dit doen? Door uiterst kritisch te kijken naar viscositeit, specificaties en benodigde goedkeuringen, en van daaruit verantwoord keuzes te maken welke type olie nodig is. Eindeloos veel soorten terug brengen naar slechts 6 typen oliën om 99% van het wagenpark te kunnen afvullen. 99% houdt in dat er ten alle tijden 1% uitzonderingen zijn die we graag met u bespreken.

## Meer weten?

Wilt u meer weten over deze samenwerking of het DUPAG 6/99 concept? Neem dan contact op met uw dealer, onze email [info@dupag.nl](mailto:info@dupag.nl) of vul het contactformulier op onze website [www.dupag.nl](http://www.dupag.nl) in. Daarna nemen we snel contact met u op.

Met vriendelijke groet,  
Het gehele DUPAG Group-team



## 1. TITAN GT1 FLEX 952 SAE 0W-20

BlueEV Technologie: Premium Performance-motorolie voor extreem brandstofzuinige eigenschappen en lagere CO2-uitstoot. Uitstekend smering bij koude start, zeer snelle oliecirculatie en uitstekende prestatieniveau.

### Specificaties:

ACEA C6, C5  
API SN PLUS  
API SP  
FORD WSS-M2C947-A  
FORD WSS-M2C947-B1  
FORD WSS-M2C952-A1  
FORD WSS-M2C962-A1  
ILSAC GF-5

### Goedkeuring

JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006  
MB-APPROVAL 229.71  
OPEL OVO401547 – A20

## 2. TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30

Een toppresterende, extreem brandstofbesparende motorolie met nieuwe XTL®-technologie voor optimaal koudstartvermogen en met uitstekende prestatiereserves. Voor moderne personenwagens en lichte bedrijfswagens met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Speciaal ontwikkeld voor BMW-, VW- en Mercedes-Benz voertuigen met uitlaatabehandeling en turbolader.

### Specificaties:

ACEA C3  
API SN  
FIAT 9.55535-S3  
MB 229.52  
CHRYSLER MS-11106

### Goedkeuring

BMW LONGLIFE-04  
MB-APPROVAL 229.51  
PORSCHE C30  
VW 504 00/507 00

## 3. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

Brandstofbesparende motorolie met nieuwe XTL®-technologie voor moderne personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Speciaal ontwikkeld voor de nieuwste PSA EURO 6 benzine- en dieselveertuigen met uitlaatabehandeling en turbolader. Uitstekende koude start, lager oliegebruik en minimale uitlaatemissies.

### Specificaties:

ACEA C2  
CHRYSLER: MS 13340  
CHRYSLER: MS 90047  
FIAT: 9.55535-DS1  
FIAT: 9.55535-GS1  
IVECO: 18-1811 Classe SC1 LV

### Goedkeuring

PSA: B71 2312

## 4. TITAN GT1 FLEX 3 5W-40

Premium Performance, brandstof besparende motorolie met nieuwe XTL®-technologie. Voor optimale smering bij koude start en uitstekende prestaties. Voor moderne personenwagens en lichte bedrijfswagens met of zonder verlengde onderhoudsintervallen. Speciaal ontwikkeld voor voertuigen met uitlaatabehandeling en turbocompressor.

### Specificaties:

ACEA C3  
API SN/CF  
CHRYSLER MS-10725  
FIAT 9.55535-GH2  
FIAT 9.55535-S2  
FIAT 9.55535-T2  
FORD WSS-M2C917-A  
VW 505 00/505 01

### Goedkeuring

BMW LONGLIFE-04  
MB-APPROVAL 226.5  
MB-APPROVAL 229.31  
MB-APPROVAL 229.51  
MB-APPROVAL 229.52  
PORSCHE C40  
RENAULT RN0700/RN0710  
VW 511 00

## 5. TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20

Een extreem hoog presterende en brandstofbesparende motorolie, speciaal ontwikkeld voor de Ford EcoBoost-benzinemotoren. Optimale koudstartvermogen en een lager oliegebruik.

### Specificaties:

ACEA C5-A1/B1  
API SN  
FORD WSS-M2C945-A  
FORD WSS-M2C925-A  
FORD WSS-M2C925-B  
CHRYSLER MS 6395  
FIAT 9.55535-CR1

### Goedkeuring

JAGUAR LAND ROVER  
STJLR.03.5004

## 6. TITAN SYN MC SAE 10W-40

Een super hoog presterende en brandstofbesparende motorolie op basis van MC-synthese voor een verscheidenheid aan benzine- en dieselmotoren in personenauto's plus een lager oliegebruik.

### Specificaties:

ACEA A3/B4  
API SN/CF  
FIAT 9.55535-D2/G2  
MB 229.1

### Goedkeuring

MB-APPROVAL 229.3  
PSA B71 2300  
RENAULT RN0700/RB0710  
VW 501 01/505 00



# MOTOROLIËN

## EXTRA OPTIE

TITAN SUPERSYN SAE 10W-60

Een super hoog presterende en brandstofbesparende motorolie voor personenauto's. Laag oliegebruik. Zeer duurzame smeerfilm en een hoge oliedruk.

### Specificaties:

ACEA A3/B3

API SL/CF

FIAT 9.55535-H3





# TRANSMISSIE VLOEISTOFFEN

## 1. TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W

Een toppresterende-vloeistof voor handgeschakelde versnellingsbakken die de efficiëntie van de versnellingsbak in personenauto's verhoogt dankzij het lage viscositeitsniveau. Vermindert het brandstofverbruik en biedt de beste eigenschappen bij lage temperaturen.

### Specificaties:

API GL-4	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)	726 A2/G 060 726 A2/G 070 726
VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)	VW TL 525 27 (G 052 527 A2)	A2).
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)	VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055	

## 2. TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80

Een toppresterende handgeschakelde transmissievloeistof voor personenauto's. Biedt een goede versnellingsbakefficiëntie.

### Specificaties:

API GL-5	BMW 2300 7533 513	VOLVO 97308
MIL-L-2105-D	BMW 2300 5733 818	VW 501 50 (G 005 000 05/G 005
BMW 83 22 0 309 031	FORD WSS-M2C200-C3	000/G 005 000 20/G 052 911
BMW 83 22 0 403 247	OPEL 19 40 182	A1/A2
BMW 83 22 2 339 219	OPEL 19 40 757	
BMW 83 22 7 533 818	OPEL 19 40 768	
BMW 2300 1434 404	OPEL 19 40 776	

## 3. TITAN SINTOPOID SAE 75W-90

Een toppresterende versnellingsbakolie voor personenauto's, ook voor high-offset hypoïde aandrijvingen met een goede versnellingsbakefficiëntie.

### Specificaties:

API GL-5
MIL-L-2105 D
VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)

## 4. TITAN FFL-2

Een toppresterende DCTF. Speciaal ontwikkeld voor VW Dubbele Koppeling Transmissie met natte koppeling.

### Specificaties:

DSG  
DCTF

### Goedkeuring

VW TL 52 182 (G 052 182)

## 5. TITAN CVTF FLEX

Een super hoog presterende CVTF speciaal ontworpen voor gebruik in veel CVT-versnellingsbakken met duwriemen of transmissiekettingen van staal. Product kleur: geen.

### Specificaties:

BMW 83 22 0 136 376  
BMW 83 22 0 429 154  
CHRYSLER CVTF+4  
DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/-DFE  
DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4  
FORD WSS-M2C933-A/MERCON C  
GM 19260800  
GM DEX-CVT  
HONDA HCF-2  
HYUNDAI/KIA SP-CVT1  
MAZDA CVTF 3320  
MITSUBISHI CVTF-J1/J4  
NISSAN NS-1/NS-2/NS-3  
SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT  
SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320  
TOYOTA TC/CVT FE  
VW TL 521 80 (G 052 180)  
VW TL 525 16 (G 052 516)





# TRANSMISSIE VLOEISTOFFEN

## 6. TITAN ATF 3353 (dexron 3)

Een extreem hoog presterende DEXRON III-generatie-ATF voor automatische transmissies en alle andere ATF-toepassingen. Ontwikkeld voor de MB automatische transmissies en tussenbakken volgens fabrikant. Biedt potentieel voor brandstofefficiëntie. Product kleur: rood.

### Specificaties:

DEXRON III  
BMW 83 22 9 407 765  
FORD M2C195-A  
FORD M2C202-B  
FORD M2C922-A1  
SSANG YONG

### Goedkeuring

MB-APPROVAL 236.12  
VW TL 525 33 (G 052 533)

## 7. TITAN ATF 4400 (dexron 4)

Een extreem hoog presterende ATF speciaal ontwikkeld voor Japanse personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen. Het hoge koppelvermogen overtreft de prestaties van veel originele vloeistoffen. Product kleur: rood.

### Specificaties:

DEXRON IV  
DEXRON III  
JASO M315 TYPE 1A  
AISIN WARNER/AW-1  
BMW MINI 83 22 0 402 413  
BMW MINI 83 22 7 542 290  
CHRYSLER ATF +3/+4  
DAEWOO  
DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI  
FIAT TYPO T-IV  
FORD MERCON  
FORD M2C924-A/M2C922-A1  
GM 9986195  
HONDA ATF Z-I  
HYUNDAI SP III, SP IV  
ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III  
JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17)  
JWS 3309/TYPE T-IV

KIA SP-IV  
MAZDA ATF D-III/ATF M-3  
MITSUBISHI SP-II/-III  
NISSAN MATIC C/D/J/S  
SAAB 3309  
SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP  
SUZUKI ATF 3309/3317  
TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV  
TOYOTA TYPE D-2/WS  
VW G 052 990/055 025

## 8. TITAN ATF 6006 (dexron 6)

Een extreem hoog presterende ATF speciaal ontwikkeld om de schakelprestaties van alle automatische 6-traps ZF-transmissies te optimaliseren. Product kleur: geen.

### Specificaties:

DEXRON VI  
M-1375.4  
BENTLEY PY112995PA  
BMW 83 22 0 142 516  
HYUNDAI 040000C90SG  
JAGUAR FLUID 8432

LAND ROVER TYK500050  
MASERATI 231603  
VW G 055 005  
ZF S671 090 255

## 9. TITAN ATF 7134 FE (dexron 7)

Een toppresterende ATF met verminderde viscositeit, speciaal ontwikkeld om het brandstofverbruik en de versnellingsbak-efficiëntie van de nieuwste generatie Mercedes-Benz 7-traps automatische transmissies verder te optimaliseren. Niet neerwaarts compatibel met eerdere MB-ATF-specificaties. Product kleur: blauw.

### Specificaties:

DEXRON VII  
MB 7-TRAPS

### Goedkeuring

MB-APPROVAL 236.15





# MEER INFORMATIE OVER DEZE SAMENWERKING?



[www.dupag.nl](http://www.dupag.nl)

